

DØRFABRIKKEN

Vatnestrøm

• LITT BEDRE DØRER – SIDEN 1948 •



Produktkatalog

Dørfabrikken Vatnestrøm AS • tlf. 37 96 10 53 • post@dorfabrikken.no

Dørfabrikken på Vatnestrøm – litt annerledes enn andre

Vatnestrøm er et lite sted i Iveland kommune, ikke langt fra Kristiansand. Her har det vært drevet produksjon av dører siden 1948.

Dørfabrikken Vatnestrøm AS har fra starten av bestrebet seg på å være en moderne produksjonsfabrikk. Fra 1948 og frem til 1987 ble det produsert dører, vinduer og trapper – i alle utførelser. I 1987 gikk fabrikken over til kun å produsere ytterdører til boliger, hytter og rehabilitering. Dette ble gjort samtidig med at fabrikkens ble etablert i nye lokaler. I dag fremstår vi som en moderne og fremtidsrettet fabrikk med vekt på fleksibilitet - kombinert med godt håndverk. I 2009 ble Dørfabrikken kjøpt av Vidar Haugland og Runar Bergskås.

VÅRE SPESIALITETER

Flere arkitekter og byggherren foretrekker våre spesialdører i sine byggeprosjekter. Vi har levert dører til flere prestisjeprosjekter i Norge - både innenfor rehabilitering og til nye byggeprosjekter. Flere og flere av våre kunder har spesielle ønsker for ytterdøren. Det kan være gjenskapning av en gammel dør eller det kan være spesielle ønsker for design eller utseende. Vår produksjonslinje er fleksibel og tilpasset for å imøtekomme våre kunders spesielle ønsker og behov. Med riktig vedlikehold skal en ytterdør fra oss holde like lenge som husets levetid. Derfor benytter vi kun limtre i vår produksjon av dører. Limtre er trevirke av ypperste kvalitet limt sammen på en spesiell måte for å hindre at treet "beveger" seg.

FORRETNINGSIDÈ

Vi er en av Norges ledende bedrifter innen produksjon av individuelt tilpassede ramte ytterdører. Og vi har den beste kombinasjonen av pris, kvalitet og service i de markedene vi opererer i.

“ Vi er alltid på jakt etter utfordringer. Etter mange år med drift med erfarne fagfolk kan vi ta imot de mest utfordrende prosjekter.

VIDAR HAUGLAND
salgssjef



EI30 SERTIFISERTE BRANNDØRER

Dørfabrikken Vatnestrøm AS har siden 2019 levert EI30 sertifiserte branndører.

EI30 dørene leveres som én- og tofløy med overlys og sidefelt.

Profillister og dekor som kjenner seg igjen på flotte eldre trapperomsdører lages i dag med tilsvarende håndverksmessig kvalitet.

Særegent for Dørfabrikken er utviklingen av blyglass i brannglass for EI30 branndører.

Glasset i branndørene leveres med motiver i frostet og farget dekor.

Moderne brannglass med dekor tilfredstiller dagens krav til isolasjon og slagfasthet.



Se dorfabrikken.no
for mer inspirasjon





REINERT

Reinert ytterdør er den mest populære av våre modeller. Passer til alle typer bygg fra hytter til enebolig.

STANDARD UTFØRELSE:

- Reinert ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- Døren leveres med eller uten glass
- 5" «pølsepanel» utvendig og 3 slette fyllinger innvendig
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappevrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørvrider**
- **Leveres med panel i Accoya®**

TILLEGG:

Se side 24-25

Hele døren kan også produseres i Accoya på forespørsel. Accoya har 50 års garanti!

ALTERNATIVE UTFØRELSE:

ALT 1



ALT 2



ALT 3



ALT 4



ALT 5



- Alt 1: Med rundt glass, MDF omramming.
Alt 2: Med Skråpanel
Alt 3: To-fløyet med glass
Alt 4: To-fløyet med skråpanel
Alt 5: Std. tett dør



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209
Std. 2. fløyet: 139-149-169 x 189-199-209

LYNGØR

Lyngør ytterdør har et maritimt preg.

STANDARD UTFØRELSE:

- Lyngør ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- 2 lag superenergiglass med messingomramming
- 6" «stokkhugget» panel m/messing nagler
- Friste fyllinger innvendig (MDF for maling)
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappevrider innvendig (MSM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørvrider**
- **Leveres med panel i Accoya®**

TILLEGG:

Se side 24-25


Hele døren kan også produseres i Accoya på forespørsel. Accoya har 50 års garanti!

ALTERNATIVE UTFØRELSE:

ALT 1



ALT 2



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

STALLDØR

Stalldør er p.g.a. den spesielle funksjonen (2-delt), beregnet spesielt for hytter.


STANDARD UTFØRELSE:

- Utførelse ihht. beskrivelse på den enkelte dørtype
- Kan leveres som tofløyd (men bare gangdøren er todelt)
- Lås fix 2152/822 med sylinder og knappvrider innvendig FKRM på øverste felt
- Forkrommet vrider innvendig på nederste felt
- Hengsler 4 stk. justerbar
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørvrider**
- **Leveres med panel i Accoya®**

TILLEGG:

Se side 24-25

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



SETESDAL

Setesdal ytterdør passer spesielt til hytter og hus med et “røfft” preg.

STANDARD UTFØRELSE:

- Setesdal ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- Leveres med eller uten glass
- Glassdør m/2 lag superenergiglass
- 6" stokkhugget panel utvendig og 3 slette fyllinger innv.
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappvrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørvrider**
- **Leveres med panel i Accoya®**

TILLEGG:

Se side 24-25

Kan også produseres i Accoya på forespørsel.
Accoya har 50 års garanti!

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209



“ Hver gang jeg jobber med en Stalldør minner det meg på lange kvelder med kos på hytta da snø stabler seg langsomt opp foran døra.

ADRIAN
monteringsavdeling

ELIN

Et alternativ som passer til de fleste stilarter.
På grunn av de enkle linjene kan døren med fordel benyttes til eldre hus.

STANDARD UTFØRELSE:

- Elin ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- Kan leveres med glass (Superenergiglass)
- Frist fylling, begge sider (MDF for maling)
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappetrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørtrider**

TILLEGG:

Se side 24-25
Kan også produseres i Accoya på forespørsel.
Accoya har 50 års garanti!



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

SILJE

Silje ytterdør har et moderne design tilpasset nåtidens bebyggelse.

STANDARD UTFØRELSE:

- Silje ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- 2-lags superenergiglass
- Frist fyllinger, begge sider (MDF for maling)
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappetrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørtrider**

TILLEGG:

Se side 24-25
Hele døren kan også produseres i Accoya på forespørsel.
Accoya har 50 års garanti!

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



Std 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

NB: Ikke smalere enn 79

Std 2. fløyet: Ikke smalere enn 159

ÅSE

Et alternativ som passer til de fleste stilarter.
På grunn av de enkle linjene kan døren med fordel benyttes til eldre hus.


STANDARD UTFØRELSE:

- Åse ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- Leveres med eller uten glass (Superenergiglass)
- Glassdøren med sprosskasset utvendig
- Frist fylling, begge sider (MDF for maling)
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappetrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørtrider**

TILLEGG:

Se side 24-25
Kan også produseres i Accoya på forespørsel.
Accoya har 50 års garanti!

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



- Alt 1: Standard Åse uten glass
Alt 2: Med 8 friste fyllinger
Alt 3: Med 4 friste fyllinger
Alt 4: Med 4 pyramide fyllinger utvendig
Alt 5: Med 5 friste fyllinger



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

“En fyllingsdør er ikke det enkleste å lage men etter mange år med erfaring klarer du nesten å fuge langs fyllingene med lukkede øyne.

PIOTR
monteringsavdeling



LINE

Med en konsollist på døren kan ytterdør Line brukes i gamle byhus eller gamle gårder. Samtidig passer døren også like godt i ny bebyggelse.

STANDARD UTFØRELSE:

- Line ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- Leveres med eller uten glass (Superenergiglass)
- Glassdøren med glassramme eller sprosskasse utvendig
- Frist fylling, begge sider (MDF for maling)
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappvrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørvrider**

TILLEGG:

Se side 24-25

Kan også produseres i Accoya på forespørsel.

Accoya har 50 års garanti!

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



Alt 1-4: Disse alternativer vises uten konsoll list og bred midt-ramtre, men kan også bestilles med dette.

Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209



“Siden vi
introduserte den
nye typen Line har
den blitt meget
populær

WIEBKE REINKEN
innesalg





GJEVING

Gjeving to-fløyet ytterdør som med fordel kan brukes i eldre bebyggelse eller bebyggelse med "gammel" stil.

STANDARD UTFØRELSE:

- Frist fylling, begge sider
- Dobbelt slagramtre
- Hengsler 6 stk. justerbare
- Standard kantskåter
- Ferdig malt std. farge
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappvrider innvendig (FKRM)
- Leveres med standard dørvrider

TILLEGG:

Se side 24-25

Kan også produseres

i Accoya på forespørsel.

Accoya har 50 års garanti!

Dobbelt slagtre standard i Accoya

Hele ramtre i Accoya anbefales



Std. 2. fløyet: 139-149-159-169 x 189-199-209

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



- Alt 1: Med 3 fyllinger
 Alt 2: Med Overlys (tillegg for sprosser)
 Alt 3: Med glass / sprossekassett
 Alt 4: Med 3 like fyllinger
 Alt 5: Med 4 like fyllinger


“Gjeving er min favoritt dør. Det gir huset et kjempefint og staslig preg med en dobbelt dør. Spesielt i 1 ½ utførelse synes jeg den er helt perfekt!

DORIS EHINGER
 rammeliming



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



M/ MDF OMRAMMING

TUDDAL

Tuddal er en enkel dør med heltre panel utvendig.

STANDARD UTFØRELSE:

- Tuddal ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- 5" "Perlestaffs panel" utvendig og 1 slett fylling innvendig
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappvrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørvrider**
- **Leveres med panel i Accoya®**

TILLEGG:

Se side 24-25
Kan også produseres i Accoya på forespørsel.
Accoya har 50 års garanti!



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



TRYSNES

Trysnes er vår enkleste modell. Passer ypperlig til kjeller og bakgangsdør.

STANDARD UTFØRELSE:

- Trysnes ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- Døren leveres med eller uten glass (Superenergiglass)
- Sporfrest tricoya plate utvendig, slett fylling innvendig i tricoya
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappvrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbare
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørvrider**


TILLEGG:

Se side 24-25



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



ÅLO

Ålo er en forenklet utgave av Reinert ytterdør.

STANDARD UTFØRELSE:

- Ålo ytterdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
- Døren leveres med eller uten glass
- Sporfrest finér/tricoya fiskebensmønster utvendig, en slett fylling innvendig i tricoya
- Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappvrider innvendig (FKRM)
- Hengsler 3 stk. justerbar
- Ferdig malt std. farge
- **Leveres med standard dørvrider**

TILLEGG:

Se side 24-25

BALKONGDØR M/ KOBLET RAMME

Koblet balkongdør. Terrassedør til alle typer bygg som har koblet vindu.

- STANDARD UTFØRELSE:**
- Koblet balkongdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
 - Ruteinndeling etter ønske
 - Brystningshøyde etter ønske
 - Glasstype etter ønske
 - Sporfrest tricoya plate utvendig og slette fyllinger innvendig i tricoya.
 - 3 pkt. lukking m/vrider og låseknapp innvendig
 - Hengsler 3 stk. justerbare per dørblad
 - Ferdig malt std. farge
 - Leveres med std. dørvrider
 - Kobla ramme males i 2 farger dersom dør males i 2 farger

TILLEGG:
Se side 24-25
Kan også produseres i Accoya på forespørsel.
Accoya har 50 års garanti!

MERK: Balkongdører er ofte spesielt utsatt for elementene og er de dørene som først råtner. Ved valg av terrassedør bør Accoya vurderes!



Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209
Std. 2. fløyet: 129-139-149-159 x 189-199-209


BALKONGDØR

Balkongdør til alle typer moderne eneboliger og hytter.

- UTFØRELSE:**
- Balkongdør leveres i én eller to-fløyet utførelse
 - Brystningshøyde etter ønske
 - Glasstype etter ønske
 - Sporfrest tricoya plate utvendig, slette fyllinger innvendig i tricoya.
 - 3pkt. lukking m/vrider og låseknapp innvendig (FKRM)
 - Hengsler 3 stk. justerbare
 - Ferdig malt std. farge
 - Leveres med standard dørvrider

TILLEGG:
Se side 24-25
Kan også produseres i Accoya på forespørsel.
Accoya har 50 års garanti!

ALTERNATIVE UTFØRELSE:



Std. 1. fløyet 79-89-99 x 189-199-209
Std. 2. fløyet: 139-149-159-169 x 189-199-209

- Alt 1: Standard to-fløyet m/glass
Alt 2: Standard tett
Alt 3: 2-fl, utvendig pyramidefyllinger og frist fylling innvendig.
Alt 4: Med sprosserammer
Alt 5: Med frist fylling og gjennom gående sprosser





“ Vi har kunnskap og verktøy til
å produsere spesialtilpassede
dører skreddersydd etter
kundens ønsker.

VIDAR BRÆNDEN
selger brann og spesialdører





Store høyder,
spesielle former
og tilpasninger,
der fins ikke noen
begrensninger
hos oss.

RUNAR BERGSKÅS
daglig leder





VÅRE STANDARD BESLAG

- Dorma DH 722 dørvrider
- TrioVing 1245 sylinder
- Abloy n3548-110 hengsler
- LP 712 sluttstykke

BALKONGDØR VRIDER SØRBØ



SYREFAST HENGSEL



MESSING BESLAG




MSM vrider
MSM sylinder og skilt
MSM pynte hylse til hengsler

HVITE HENGSLER



GALVANISERTE HENGSLER



SORTE BESLAG



TVEIT SMIJERN BESLAG




Pyntehengsel kort (27 cm)

Pyntehengsel lang (40 cm)


OVERLYS STANDARD UTFØRELSE

- Overlys i samme karm som dør
- Høyde overlys inntil 50 cm
- 59 mm losholt mellom dør - overlys


OVERLYS ÈN-FLØYET BREDDE INNTIL 99 CM



OVERLYS TO-FLØYET BREDDE INNTIL 179 CM



SIDEFELT



Mål: 30-40-50 x 189-199-209

TYPE A
Med 1 glassfelt (superenergi glass)
TYPE B
Med 3 glassfelt (superenergi glass)
TYPE C
Med 1 glassfelt (superenergi glass) m/frist HDF/MDF fylling begge sider
TYPE D
Med 1 glassfelt og «pølsepanel» utvendig. Slett fylling innvendig
TYPE E
Med 1 glassfelt og «stokkhugget» panel utv. First HDF fylling innvendig
TILLEGG:
Sidefelt i samme karm som dør

Se dorfabrikken.no for detaljerte tegninger av våre standart profiler, lister og panel.

Accoya®



Accoya® er vanlig trevirke som er acetyleret med eddik, slik at celleveggen ikke opptar vann. Prosessen, som er helt uten giftstoffer, gjør treverket ekstremt stabilt. Accoya® er spesielt egnet til vinduer, dører, panel, terrassebord og alle øvrige utendørs konstruksjoner.

50 ÅRS GARANTI MOT RÅTE

BEIS OG MALING SITTER EKSTREMT LENGE

Accoya® krymper minimalt, sprekker ikke og inneholder ikke harpiks. Dermed sitter beis og maling ekstremt godt - og tåler både fukt og hard sol.

TRENGER IKKE OVERFLATEBEHANDLES

I likhet med tropisk hardved får Accoya® en gråpatinert overflate dersom den ikke overflatebehandles.

ACCOYA DØRER

Flere av våre dører leveres som standard med Accoya® i panelet.

Mange kan leveres i komplett Accoya® på forespørsel.

Dette gir dører av uovertruffen kvalitet.

Fyllinger i Accoya-dører lages i Tricoya.

Tricoya er en plate på lik linje som MDF, med samme egenskap som Accoya.

OVERFLATEBEHANDLING

For å imøtekomme myndighetenes krav om utslipp av løsmiddel har Dørfabrikken valgt å benytte en ØKO 2 behandling fra Teknos AS. Dette er et malingsystem som er godkjent i henhold til DS/EN 927-1.

Behandling av furudører:

1. Grunning som inneholder fungicider mot sopp og råte
2. Vannfortynnbar toppstrøk, basert på akryl for å oppnå ekstra lang holdbarhet. Leveres i dekkende NCS S og transparente farger.

Behandling av MDF/furu dører: Disse blir i tillegg behandlet med en forsegler som minimerer fuktoptaket i MDF platene.

RESULTATET AV DENNE BEHANDLINGEN ER:

- Mer holdbar overflate
- Kvistgjennomslag utsettes betydelig
- Jevnere/sikrere kvalitet

Standardfarger:

Hvit NCS S 0502-Y
Blå NCS S 7020-R90-B
Grønn NCS 8010-G10-Y
Rød NCS S 4050-Y80-R
Det kan også benyttes spesialfarger i NCS, RAL eller JOTUN kode. Se eget fargekart.

NB: ingen garanti på ubehandlede produkter eller overflatebehandling ved mørke farger!

DØRFABRIKKEN VATNESTRØM

KONTAKT DIN LOKALE BYGGEVAREFORHANDLER OG
BE OM ET PRISTILBUD PÅ EN VATNESTRØM DØR

WWW.DORFABRIKKEN.NO

SAMARBEIDSPARTNERE:



FORHANDLER:



DØRFABRIKKEN
Vatnestrøm

• LITT BEDRE DØRER – SIDEN 1948 •

– Vi skreddersyr døren
spesialtilpasset til ditt behov



Telefon: **37 96 10 50** - Dørfabrikken Vatnestrøm, Vatnestrøm Industriområde 4, 4730 Vatnestrøm
post@dorfabrikken.no - **www.dorfabrikken.no**